

Modelteksten voor kwaliteitsverklaringen met een aansluiting op het Besluit bodemkwaliteit t.a.v. bouwstoffen (géén IBC-Bouwstoffen)

- Modelteksten:** — Technische specificatie
— Milieuhygiënische specificatie
— Verwerking
— Wenken voor de afnemer
— Lijst van vermelde documenten

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Onderwerp

Dit productcertificaat heeft betrekking op het door [producent]¹ geproduceerde [product]² en de bijbehorende milieuhygiënische eigenschappen (die/dat) (kunnen/kan) worden [toegepast in bouwwerken in of op de landbodem en/of in een oppervlaktewaterlichaam]³. [Het {product}² komt vrij bij {proces}⁴]⁵

Merken en aanduidingen op de afleverdocumenten

⁶ [De {producten/verpakking}⁷ worden gemerkt met:

- De aanduiding KOMO[®] of het KOMO[®]-merk gevolgd door het certificaatnummer
De uitvoering van het merk is als volgt:

- Merk
- Productiecode of productiedatum]

De afleverdocumenten bevatten in ieder geval het volgende:

- De aanduiding KOMO[®] of het KOMO[®]-merk gevolgd door het certificaatnummer
- De naam van de producent/leverancier
- De productielocatie
- De productnaam en de geleverde hoeveelheid
- De aanduiding [vormgegeven/niet-vormgegeven]⁷ bouwstof
- [De sortering]⁸
- [De mengsamenstelling]⁸
- Toepassing met eventuele voorwaarden voor de toepassing [landbodem, {met uitzondering/met inbegrip}⁷ van halfverhardingen, alle oppervlaktewaterlichamen, grote oppervlaktewaterlichamen, zeewater- en brakke oppervlaktewaterlichamen {met uitzondering/met inbegrip}⁷ van dynamisch stabiele constructies]⁷

.....
.....

MILIEUHYGIËNISCHE SPECIFICATIE

Milieuhygiënische specificatie

De gemiddelde samenstellingswaarden bepaald overeenkomstig AP 04-SB en de gemiddelde emissiewaarden bepaald overeenkomstig AP04-U voldoen voor het beoogde toepassingsgebied aan bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit.

Toepassingsvoorwaarde

Voor [product]², die als bouwstof wordt aangemerkt, gelden de volgende toepassingsvoorwaarden:

- (De/Het) [product]² dient te worden toegepast conform de toepassing zoals aangegeven op de afleverdocumenten
- (De/Het) [product]² dient te worden toegepast in overeenstemming met artikel 5, 6, 7 en 33 van het Besluit bodemkwaliteit (functionaliteit, zorgplicht en herneembaarheid).

¹ Naam producent invullen

² Naam product invullen

³ Juiste tekst i.v.m. toepassing product invullen

⁴ Omschrijving proces invullen

⁵ Alleen voor halffabricaten zoals AEC-bodemas

⁶ Dit tekstblok opnemen indien de producten worden verpakt

⁷ Invullen wat van toepassing is

⁸ Indien van toepassing

VERWERKING

De vervaardiging van de [toepassing]⁹ moet voldoen aan [norm/richtlijn]¹⁰.

Voor [product]² zijn van toepassing de condities overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit zoals vermeld bij de toepassingsvoorwaarden.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

1. Controleer bij aflevering of:
 - Geleverd is wat is overeengekomen
 - Het merk en de wijze van merken juist is
 - De afleverbon alle gegevens bevat
 - De producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport)
2. Controleer of voldaan wordt aan de voorwaarden voor de toepassing
3. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met
 - [naam certificaathouder]¹¹En zo nodig met
 - [naam CI]¹²
4. De afleverdocumenten en het certificaat dienen aan de opdrachtgever te worden overhandigd, tenzij geleverd wordt aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf
5. De opdrachtgever moet de afleverdocumenten en het certificaat tenminste 5 jaar ter beschikking houden van het bevoegd gezag. Bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf is dit van toepassing voor de afnemer.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

Besluit bodemkwaliteit	Staatsblad 2007, 469 met bijbehorende wijzigingen incl. [Stb.,....] ¹³
Regeling bodemkwaliteit	Staatscourant 2007, 247 met bijbehorende wijzigingen incl. [Stcrt.,.....] ¹³
AP04-SB	Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen – Onderdeel: Samenstelling bouwstoffen (niet zijnde grond) en afvalstoffen – Versie 6.2a Uitgegeven door SIKB te Gouda
AP04-U	Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen – Onderdeel: Uitloogonderzoek – Versie 6.2 Uitgegeven door SIKB te Gouda

[Overige documenten waarnaar in het certificaat verwezen wordt]¹⁴

N.B.

Productspecifieke eisen en aanvullingen voor de in deze modeltekst opgenomen verklaring moeten zijn opgenomen in de beoordelingsrichtlijn en worden getoetst volgens de daartoe vastgestelde procedures

⁹ Naam toepassing invullen

¹⁰ Norm of richtlijn invullen die van toepassing is

¹¹ Naam certificaathouder invullen

¹² Naam CI invullen

¹³ Meeste recente wijziging invullen die van toepassing was voor de afgifte van de kwaliteitsverklaring

¹⁴ Overige documenten toevoegen waarnaar in het certificaat verwezen wordt

Modelteksten voor kwaliteitsverklaringen met een aansluiting op het Besluit bodemkwaliteit t.a.v. IBC-bouwstoffen

- Modelteksten:** — Technische specificatie
— Milieuhygiënische specificatie
— Verwerking
— Wenken voor de afnemer
— Lijst van vermelde documenten

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Onderwerp

Dit productcertificaat heeft betrekking op het door [producent]¹⁵ geproduceerde [product]¹⁶ en de bijbehorende milieuhygiënische eigenschappen (die/dat) (kunnen/kan) worden toegepast in bouwwerken en die **niet** in contact kunnen komen met [hemelwater, grondwater en/of een oppervlaktewaterlichaam]¹⁷. (De/Het) [product]² komt vrij bij [proces]¹⁸.

Merken en aanduidingen op de afleverdocumenten

De afleverdocumenten bevatten in ieder geval het volgende:

- De aanduiding KOMO® of het KOMO®-merk gevolgd door het certificaatnummer
- De naam van de producent/leverancier
- De productielocatie
- De productnaam en de geleverde hoeveelheid
- De aanduiding IBC-bouwstof
- De sortering
- Toepassing met eventuele voorwaarden voor de toepassing

.....
.....

MILIEUHYGIËNISCHE SPECIFICATIE

Milieuhygiënische specificatie

De gemiddelde samenstellingswaarden bepaald overeenkomstig AP 04-SB en de gemiddelde emissiewaarden bepaald overeenkomstig AP04-U voldoen voor het beoogde toepassingsgebied aan bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit.

Toepassingsvoorwaarde

Voor [product]², dat als IBC-bouwstof wordt aangemerkt, gelden de volgende toepassingsvoorwaarden:

- (De/Het) [product]² dient te worden voorzien van een isolatiemaatregel die voldoet aan de eisen overeenkomstig art. 3.9 van de Regeling bodemkwaliteit en dient te worden toegepast in aaneengesloten hoeveelheden van ten minste 5.000 m³
- (De/Het) [product]² dient te worden toegepast conform de toepassing zoals aangegeven op de afleverdocumenten
- Het toepassen in een oppervlaktewaterlichaam is verboden
- (De/Het) [naam product]² dient te worden toegepast in overeenstemming met artikel 5, 6, 7, 30, 31, 32 en 33 van het Besluit bodemkwaliteit (functionaliteit, zorgplicht, isolatie, melding en herneembaarheid).

¹⁵ Naam producent invullen

¹⁶ Naam product invullen

¹⁷ Juiste tekst i.v.m. toepassing product invullen

¹⁸ Omschrijving proces invullen

VERWERKING

De vervaardiging van de [toepassing]¹⁹ moet voldoen aan [norm/richtlijn]²⁰

Voor [product]² zijn van toepassing de condities overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit zoals vermeld bij de toepassingsvoorwaarden.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

1. Controleer bij aflevering of:
 - Geleverd is wat is overeengekomen
 - Het merk en de wijze van merken juist is
 - De afleverbon alle gegevens bevat
 - De producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport)
2. Controleer of voldaan wordt aan de voorwaarden voor de toepassing
3. Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag
4. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met
 - [naam certificaathouder]²¹En zo nodig met
 - [naam CI]²²
5. De afleverdocumenten en het certificaat dienen aan de opdrachtgever te worden overhandigd, tenzij geleverd wordt aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf
6. De opdrachtgever moet de afleverdocumenten en het certificaat tenminste 5 jaar ter beschikking houden van het bevoegd gezag. Bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf is dit van toepassing voor de afnemer.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

Besluit bodemkwaliteit	Staatsblad 2007, 469 met bijbehorende wijzigingen incl. [Stb.,....] ²³
Regeling bodemkwaliteit	Staatscourant 2007, 247 met bijbehorende wijzigingen incl. [Stcrt.,.....] ⁹
AP04-SB	Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen – Onderdeel: Samenstelling bouwstoffen (niet zijnde grond) en afvalstoffen – Versie 6.2a Uitgegeven door SIKB te Gouda
AP04-U	Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen – Onderdeel: Uitloogonderzoek – Versie 6.2 Uitgegeven door SIKB te Gouda

[Overige documenten waarnaar in het certificaat verwezen wordt]²⁴

N.B.

Productspecifieke eisen en aanvullingen voor de in deze modeltekst opgenomen verklaring moeten worden opgenomen in de beoordelingsrichtlijn en worden getoetst volgens een daartoe vastgestelde procedure

¹⁹ Naam toepassing invullen

²⁰ Norm of richtlijn die van toepassing is invullen

²¹ Naam certificaathouder invullen

²² Naam CI invullen

²³ Meeste recente wijziging invullen dat van toepassing was voor de afgifte van de kwaliteitsverklaring

²⁴ Overige documenten toevoegen waarnaar in het certificaat verwezen wordt

Modelteksten voor kwaliteitsverklaringen met een aansluiting op het Besluit bodemkwaliteit, grond en baggerspecie

- Modelteksten:** — Technische specificatie
— Milieuhygiënische specificatie
— Verwerking
— Wenken voor de afnemer
— Lijst van vermelde documenten

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Onderwerp

Dit productcertificaat heeft betrekking op het door [producent]²⁵ geleverde [product]²⁶ en de bijbehorende milieuhygiënische eigenschappen (die/dat) (kunnen/kan) worden toegepast [in of op de landbouw en/of in een oppervlaktewaterlichaam]²⁷. (De/Het) [product]² komt vrij bij [proces]²⁸.

Merken en aanduidingen op de afleverdocumenten / het grondbewijs

De afleverdocumenten bevatten in ieder geval het volgende:

- De aanduiding KOMO[®] of het KOMO[®]-merk gevolgd door het certificaatnummer
- De naam van de producent/leverancier
- De productielocatie
- De geleverde hoeveelheid
- [De sortering]²⁹
- De aanduiding [grond/baggerspecie]³⁰ voor [landbouw en natuur, wonen, industrie, grootschalige toepassingen, etc.]¹⁷
- Toepassing met eventuele voorwaarden voor de toepassing

.....
.....

MILIEUHYGIËNISCHE SPECIFICATIE

Milieuhygiënische specificatie

De gemiddelde samenstellingswaarden (waar vereist gecorrigeerd voor het lutum en organisch stofgehalte) bepaald overeenkomstig AP04-SG [en de gemiddelde emissiewaarden bepaald overeenkomstig AP04-U]³¹ voldoen voor het beoogde toepassingsgebied aan bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit, met in achtneming van art. 4.2.2 lid 4 en lid 5 van de Regeling bodemkwaliteit

Toepassingsvoorwaarde

Voor [product]², dat als [grond/baggerspecie]⁶ wordt aangemerkt gelden de volgende toepassingsvoorwaarden:

- (De/Het) [product]² dient te worden toegepast conform de voorwaarden voor toepassing zoals aangegeven op de afleverdocumenten / het grondbewijs waarin het [toepassingsgebied/kwaliteitsklasse]⁶ staat aangegeven waarvoor het product is gekwalificeerd
- Voor het kader grootschalige landtoepassingen geldt een minimale omvang van 5000 m³
- (De/Het) [product]¹⁵ dient te worden toegepast in overeenstemming met artikel 5, 6, 7, 37 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit (functionaliteit, zorgplicht, algemene voorschriften en melding).

²⁵ Naam producent invullen

²⁶ Naam product invullen

²⁷ Juiste tekst i.v.m. toepassing product invullen

²⁸ Omschrijving proces invullen

²⁹ Indien van toepassing

³⁰ Invullen wat van toepassing is

³¹ Alleen voor grootschalige toepassingen

VERWERKING

De vervaardiging van de [toepassing]³² moet voldoen aan [norm/richtlijn]³³

Voor [product]² zijn van toepassing de condities overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit zoals vermeld bij de toepassingsvoorwaarden.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

7. Controleer bij aflevering of:
 - Geleverd is wat is overeengekomen
 - De afleverbon alle gegevens bevat
8. Controleer of voldaan wordt aan de voorwaarden voor de toepassing
9. [Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag]³⁴
10. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met
 - [naam certificaathouder]³⁵En zo nodig met
 - [naam CI]³⁶
11. De afleverdocumenten / het grondbewijs en het certificaat dienen aan de opdrachtgever te worden overhandigd, tenzij geleverd wordt aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf
12. De opdrachtgever moet de afleverdocumenten / het grondbewijs en het certificaat tenminste 5 jaar ter beschikking houden van het bevoegd gezag. Bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf is dit van toepassing voor de afnemer.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

Besluit bodemkwaliteit	Staatsblad 2007, 469 met bijbehorende wijzigingen incl. [Stb.,....] ³⁷
Regeling bodemkwaliteit	Staatscourant 2007, 247 met bijbehorende wijzigingen incl. [Stcrt.,.....] ¹³
AP04-U	Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen – Onderdeel: Uitloogonderzoek – Versie 6.2 Uitgegeven door SIKB te Gouda
AP04-SG	Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen – Onderdeel: Samenstelling grond – Versie 9.2a Uitgegeven door SIKB te Gouda

[Overige documenten waarnaar in het certificaat verwezen wordt]³⁸

N.B.

Productspecifieke eisen en aanvullingen voor de in deze modeltekst opgenomen verklaring moeten worden opgenomen in de beoordelingsrichtlijn en worden getoetst volgens een daartoe vastgestelde procedure

³² Naam toepassing invullen

³³ Norm of richtlijn invullen die van toepassing is

³⁴ Indien van toepassing

³⁵ Naam certificaathouder invullen

³⁶ Naam CI invullen

³⁷ Meeste recente wijziging invullen dat van toepassing was voor de afgifte van de kwaliteitsverklaring

³⁸ Overige documenten toevoegen waarnaar in het certificaat verwezen wordt

Modelteksten voor kwaliteitsverklaringen met een aansluiting op het Besluit bodemkwaliteit, grond en baggerspecie

- Modelteksten:** — Technische specificatie
— Milieuhygiënische specificatie
— Verwerking
— Wenken voor de afnemer
— Lijst van vermelde documenten

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Onderwerp

Dit productcertificaat heeft betrekking op het door [producent]³⁹ geleverde [product]⁴⁰ en de bijbehorende milieuhygiënische eigenschappen (die/dat) (kunnen/kan) worden toegepast [in of op de landbouw en/of in een oppervlaktewaterlichaam]⁴¹. (De/Het) [product]² komt vrij bij [proces]⁴².

Merken en aanduidingen op de afleverdocumenten / het grondbewijs

De afleverdocumenten bevatten in ieder geval het volgende:

- De aanduiding KOMO® of het KOMO®-merk gevolgd door het certificaatnummer
- De naam van de producent/leverancier
- De productielocatie
- De geleverde hoeveelheid
- [De sortering]⁴³
- De aanduiding [grond/baggerspecie]⁴⁴ voor [landbouw en natuur, wonen, industrie, grootschalige toepassingen, etc.]¹⁷
- Toepassing met eventuele voorwaarden voor de toepassing

.....
.....

MILIEUHYGIËNISCHE SPECIFICATIE

Milieuhygiënische specificatie

De gemiddelde samenstellingswaarden (waar vereist gecorrigeerd voor het lutum en organisch stofgehalte) bepaald overeenkomstig AP04-SG [en de gemiddelde emissiewaarden bepaald overeenkomstig AP04-U]⁴⁵ voldoen voor het beoogde toepassingsgebied aan bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit, met in achtneming van art. 4.2.2 lid 4 en lid 5 van de Regeling bodemkwaliteit

Toepassingsvoorwaarde

Voor [product]², dat als [grond/baggerspecie]⁶ wordt aangemerkt gelden de volgende toepassingsvoorwaarden:

- (De/Het) [product]² dient te worden toegepast conform de voorwaarden voor toepassing zoals aangegeven op de afleverdocumenten / het grondbewijs waarin het [toepassingsgebied/kwaliteitsklasse]⁶ staat aangegeven waarvoor het product is gekwalificeerd
- Voor het kader grootschalige landtoepassingen geldt een minimale omvang van 5000 m³
- (De/Het) [product]¹⁵ dient te worden toegepast in overeenstemming met artikel 5, 6, 7, 37 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit (functionaliteit, zorgplicht, algemene voorschriften en melding).

³⁹ Naam producent invullen

⁴⁰ Naam product invullen

⁴¹ Juiste tekst i.v.m. toepassing product invullen

⁴² Omschrijving proces invullen

⁴³ Indien van toepassing

⁴⁴ Invullen wat van toepassing is

⁴⁵ Alleen voor grootschalige toepassingen

VERWERKING

De vervaardiging van de [toepassing]⁴⁶ moet voldoen aan [norm/richtlijn]⁴⁷

Voor [product]² zijn van toepassing de condities overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit zoals vermeld bij de toepassingsvoorwaarden.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

13. Controleer bij aflevering of:
 - Geleverd is wat is overeengekomen
 - De afleverbon alle gegevens bevat
14. Controleer of voldaan wordt aan de voorwaarden voor de toepassing
15. [Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag]⁴⁸
16. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met
 - [naam certificaathouder]⁴⁹En zo nodig met
 - [naam CI]⁵⁰
17. De afleverdocumenten / het grondbewijs en het certificaat dienen aan de opdrachtgever te worden overhandigd, tenzij geleverd wordt aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf
18. De opdrachtgever moet de afleverdocumenten / het grondbewijs en het certificaat tenminste 5 jaar ter beschikking houden van het bevoegd gezag. Bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf is dit van toepassing voor de afnemer.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

Besluit bodemkwaliteit	Staatsblad 2007, 469 met bijbehorende wijzigingen incl. [Stb.,....] ⁵¹
Regeling bodemkwaliteit	Staatscourant 2007, 247 met bijbehorende wijzigingen incl. [Stcrt.,.....] ¹³
AP04-U	Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen – Onderdeel: Uitloogonderzoek – Versie 6.2 Uitgegeven door SIKB te Gouda
AP04-SG	Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen – Onderdeel: Samenstelling grond – Versie 9.2a Uitgegeven door SIKB te Gouda

[Overige documenten waarnaar in het certificaat verwezen wordt]⁵²

N.B.

Productspecifieke eisen en aanvullingen voor de in deze modeltekst opgenomen verklaring moeten worden opgenomen in de beoordelingsrichtlijn en worden getoetst volgens een daartoe vastgestelde procedure

⁴⁶ Naam toepassing invullen

⁴⁷ Norm of richtlijn invullen die van toepassing is

⁴⁸ Indien van toepassing

⁴⁹ Naam certificaathouder invullen

⁵⁰ Naam CI invullen

⁵¹ Meeste recente wijziging invullen dat van toepassing was voor de afgifte van de kwaliteitsverklaring

⁵² Overige documenten toevoegen waarnaar in het certificaat verwezen wordt